



made of steel. created with love.

/ como



**VALLONE®**



06— hi, i'm como

24— brushed steel

44— brushed gold

60— smooth bronze

74— gun metal black

94—get in touch

hi, i'm

como

/ the stainless steel tap collection



como 29h / 31





minimal  
design.

for a  
maximum  
of taste.

Die Armaturen-Serie *COMO* – gefertigt aus reinem Edelstahl – basiert auf klarer, minimalistischer Formgebung und der perfekten Balance aus Geradlinigkeit und sanften Konturen. Der stringente Verzicht auf verspielte Silhouetten und überflüssige Details schafft eine maximal minimalistische Gestaltung und die perfekte Ergänzung für moderne Badkonzepte.

Made of pure stainless steel, the *COMO* tap series is based on clear, minimalist design and the perfect balance of straight lines and soft contours. The design avoids playful silhouettes and superfluous details, creating a maximally minimalist design and the perfect complement to modern bathroom concepts.





/ como by vallone

made  
of *steel*.  
created  
with *love*.

# no-brainer in stainless steel.

/ reasons why to fall in love with como.



## italian design. german precision.

Manufaktur-Qualität nach Industriestandard.

Um höchste Qualitätsansprüche und Verfügbarkeiten zu gewährleisten, erfolgt die Produktion unserer Armaturen in modernsten Produktionsanlagen in Norditalien. Jede Komponente wird nach Fertigstellung auf technische und ästhetische Perfektion kontrolliert.



## ressourcenschonend und nachhaltig.

Wassersparende Strahlregler für verantwortungsvollen Umgang mit Trinkwasser.


VALLONE® fördert mit dem Einsatz von umweltschonenden Komponenten und langlebigem Rohmaterial den bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen. Für unsere Waschtisch-Armaturen verwenden wir daher ausschließlich wassersparende Strahlregler vom Deutschen Marktführer NEOPERL, die den Wasserverbrauch um bis zu 60% senken – dies reduziert nicht nur die Verbrauchskosten und schont die Umwelt, es verhindert zudem störendes Spritzwasser bei der täglichen Nutzung.



## zertifizierte komponenten, normgerechte technik.

Langlebigkeit und Beständigkeit im Fokus der Produktentwicklung.

Der Premium-Charakter von *COMO* beschränkt sich nicht nur auf das Äußere. Auswechselbare Keramik-Kartuschen, wassersparende Strahlregler oder witterungsbeständige Dichtungen: Sämtliche Komponenten stammen von führenden EU-Zulieferern und sind nach Deutschen Branchenstandards zertifiziert (DVGW, KTW etc.). Die eigens mit dem Fachhandwerk entwickelte Montage-Technik ermöglicht eine einfache und intuitive Installation, spart somit Zeit und Kosten beim Einbau.



## 360° ersatzteil-service.

Sichere Versorgung im Bedarfsfall: Schnell, unkompliziert, direkt.

VALLONE® steht für kundenzentrierten Service, wann immer er benötigt wird. Wie auch unsere anderen Armaturenserien verfügt *COMO* über ein umfangreiches Ersatzteilsortiment aus über 3000 Artikeln, durch das wir im Bedarfsfall in aller Regel schnell, persönlich und punktgenau unterstützen können.

EN



**italian design.  
german precision.**

Manufactured quality to industrial standards.

To guarantee the highest quality standards and product availability, our fittings are produced in state-of-the-art production facilities in Northern Italy. Every single component is examined and manually checked for technical and aesthetic perfection before completion. Designers, developers and technicians in the VALLONE® *Lab* concentrate their know-how on optimal processes and solutions when creating our collections.



**preservation of resources  
and sustainability.**

Water-saving aerators for responsible use of drinking water.

VALLONE® uses environmentally friendly components and durable raw materials to promote awareness of the value of natural resources. Our washbasin fittings are therefore exclusively using water-saving aerators from the German market leader NEOPERL, thus reducing water consumption by up to 60% – not only will this reduce the water consumed and protect the environment, it also eliminates annoying splashing water in daily use.



**certified components,  
standardised technology.**

Product development focussed on longevity and durability.

COMO's premium hallmark is not limited to its exterior. Exchangeable ceramic cartridges, water-saving aerators or weather-resistant seals: all the components are sourced from leading EU suppliers and are certified to German industry standards (DVGW [German Technical and Scientific Association for Gas and Water], KTW [Organic materials in contact with drinking water] etc.). The installation technology has been developed jointly with the trade, to allow simple and intuitive installation and thereby save installation time and money.




**360°  
spare parts service.**

Reliable supply when in need: fast, uncomplicated, direct.

VALLONE® stands for customer-oriented service whenever needed. *COMO* also, like our other series of fittings, boasts an extensive range of spare parts comprising over 3000 articles, meaning that we will generally be ready to offer our support as needed – fast, personal and precise.

# four *upscale* finishes.

Die zeitlose Ästhetik von *COMO* lässt Raum für dezente Veredelung. Neben der klassischen Ausführung in matt-gebürstetem Edelstahl ist *COMO* auch in ausgewählten Metallic-Finishes verfügbar: Das edle, leicht entsättigte Brushed Gold steht der Kollektion ebenso gut zu Gesicht wie der sanfte Bronze-Ton und das prägnante Gunmetal Black.




/ brushed steel



/ brushed gold



/ smooth bronze



/ gun metal black

The timeless aesthetics of *COMO* leaves room for subtle refinements. In addition to classic brushed finish, *COMO* is also available with hand-picked signature finishes: The elegant, slightly desaturated brushed gold suits the collection just as well as the soft bronze tone and the purist gunmetal black.

# brushed steel

/ the classic one






como 02





como 04 w/ black hose



como duo



LÄNGE / LENGTH: 130 MM 1200-50-D132-MC

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 130 mm / zzgl. Unterputzeinheit WT1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 130 mm / requires concealed unit WT1



LÄNGE / LENGTH: 160 MM 1200-50-D162-MC

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 160 mm / zzgl. Unterputzeinheit WT1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 160 mm / requires concealed unit WT1



LÄNGE / LENGTH: 200 MM 1200-50-D202-MC

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage / Ausladung 200 mm / inkl. Dichtmanschette / zzgl. UP-Einheit WT1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 200 mm / requires concealed unit WT 1



LÄNGE / LENGTH: 250 MM 1200-50-D252-MC

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 250 mm / zzgl. Unterputzeinheit WT1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 250 mm / requires concealed unit WT1

como 01



BRUSHED STEEL: 1200-50-01-MC

Waschtischmischer / Höhe: 170 mm / Ausladung: 130 mm  
Basin mixer / height: 170 mm / spout length: 130 mm

como 01-h



BRUSHED STEEL: 1200-50-01H-MC

Waschtischmischer / Höhe: 223 mm, / Ausladung: 130 mm  
Basin mixer / height: 223 mm / spout length: 130 mm

como 03



BRUSHED STEEL: 1200-50-03-MC

Freistehender Waschtischmischer / Höhe: 1060 mm / Ausladung: 270 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit C 1  
Freestanding basin mixer / height: 1060 mm / spout length: 270 mm / requires concealed installation unit C 1

como 04



BRUSHED STEEL: 1200-50-04-MC

Freistehender Badewannenmischer / Höhe: 875 mm / Ausladung: 265 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit C 1  
Freestanding bathtub mixer / height: 875 mm / spout length: 265 mm / requires concealed installation unit C 1

como 02



BRUSHED STEEL: 1200-50-02-MC

Waschtischmischer / Höhe: 345 mm / Ausladung: 245 mm  
Basin mixer / height: 345 mm / spout length: 245 mm

como 02-h



BRUSHED STEEL: 1200-50-02H-MC

Waschtischmischer / Höhe: 455 mm / Ausladung: 245 mm  
Basin mixer / height: 455 mm / spout length: 245 mm

como 05



BRUSHED STEEL: 1200-50-05-MC

Freistehender Waschtischauslauf / Höhe: 1140 mm / Ausladung: 220 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Freestanding basin spout / height: 1140 mm / spout length: 220 mm / requires concealed installation unit UV 1

como 06



BRUSHED STEEL: 1200-50-06-MC

Freistehender Badewannenauslauf / Höhe: 865 mm / Ausladung: 315 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Freestanding bathtub spout / height: 865 mm / spout length: 315 mm / requires concealed unit UV 1

como 07



BRUSHED STEEL: 1200-50-07-MC

Freistehender Badewannenauslauf / Höhe: 940 mm / Ausladung: 220 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Freestanding bathtub spout / height: 940 mm / spout length: 220 mm /  
requires concealed unit UV 1

como 08



BRUSHED STEEL: 1200-50-0823-M

Aufputz-Set / 2- oder 3-Wege-Umsteller /  
zzgl. Unterputzeinheit DB 4-2 / 4-3  
Wall-mounted shower set / 2- or 3-way-diverter /  
requires concealed unit DB 4-2 / 4-3

como 11



BRUSHED STEEL: 1200-50-11-MC

Badewannenauslauf zur Wandmontage / Ausladung: 250 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Wall-mounted bathtub spout / spout length: 250 mm /  
requires concealed unit UV 1


como 13



BRUSHED STEEL: 1200-50-13-MC

Brause-/Wannenmischer ohne Umsteller zur Unterputzmontage /  
zzgl. Unterputzeinheit DB 1  
Shower/bath mixer without diverter for concealed installation /  
requires concealed unit DB 1

como 09



BRUSHED STEEL: 1200-50-0920-MC

Aufputz-Set bestehend aus Gehäusen, Blenden und Griffen für Mischbatte-  
rie mit Umstellern / zzgl. Unterputz-Einbaukörper DB 5-3 oder DB 5-4  
Wall-mounted set with covers and handles for single lever mixer with  
diverters / requires concealed unit DB 5-3 or DB 5-4

como 10



BRUSHED STEEL: 1200-50-10-MC

Badewannenauslauf zur Wandmontage / Ausladung: 200 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Wall-mounted bathtub spout / spout length: 200 mm /  
requires concealed unit UV 1

como 14



BRUSHED STEEL: 1200-50-14-MC

Umsteller für Brause-/Wannenmischer zur Unterputzmontage /  
zzgl. Unterputzeinheit DB 3  
Diverter for shower/bath mixer for concealed installation /  
requires concealed unit DB 3

como 15



BRUSHED STEEL: 1200-50-15-MC

Thermostat-Brause-/Wannenmischer zur Unterputzmontage /  
zzgl. Unterputzeinheit DB 2  
Thermostatic shower / bath mixer for concealed installation /  
requires concealed unit DB 2

como 16



BRUSHED STEEL: 1200-50-16-MC

Handbrause-Set mit Schlauch und Wandbefestigung / zur UP-Montage / exkl. Mischer / zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Hand shower with flexible hose and wall mount / for concealed installation / excl. mixer / requires concealed unit UV 1

como 17



BRUSHED STEEL: 1200-50-17-M

Ultraflache Kopfbrause / Ø 200 mm / 2 mm stark / exklusive Brausearm  
Super-flat shower head / Ø 200 mm / 2 mm thickness / exclusive shower arm

como 21



BRUSHED STEEL: 1200-50-21-M

Facher Kopfbrause / Ø 320 mm / 7,5 mm stark / exklusive Brausearm  
Flat shower head / Ø 320 mm / 7,5 mm thickness / exclusive shower arm

como 22



BRUSHED STEEL: 1200-50-22-M

Brausearm zur Deckenmontage / Länge: 200 mm / exklusive Kopfbrause  
Ceiling-mounted shower arm / length: 200 mm / exclusive shower head

como 18



BRUSHED STEEL: 1200-50-18-M

Ultraflache Kopfbrause / Ø 250 mm / 2 mm stark / exklusive Brausearm  
Super-flat shower head / Ø 250 mm / 2 mm thickness / exclusive shower arm

como 19



BRUSHED STEEL: 1200-50-19-M

Ultraflache Kopfbrause / Ø 300 mm / 2 mm stark / exklusive Brausearm  
Super-flat shower head / Ø 300 mm / 2 mm thickness / exclusive shower arm


como 23



BRUSHED STEEL: 1200-50-23-M

Brausearm zur Deckenmontage / Länge: 300 mm / exklusive Kopfbrause  
Ceiling-mounted shower arm / length: 300 mm / exclusive shower head

como 24



BRUSHED STEEL: 1200-50-24-M

Brausearm zur Wandmontage / Länge: 350 mm / exklusive Kopfbrause  
Wall-mounted shower arm / length: 350 mm / exclusive shower head

como 25



BRUSHED STEEL: 1200-50-25-MC

Bidet-Mischer mit beweglichem Auslauf / Höhe: 170 mm / Ausladung: 155 mm  
Bidet mixer with movable spout / height: 170 mm / projection: 155 mm

como 26



BRUSHED STEEL: 1200-50-26-MC

Wannenrandarmatur mit zwei Mischern / herausnehmbarer Handbrause und Auslauf / Höhe: 265 mm / Ausladung: 250 mm  
Rim-mounted bathtub tap with two mixers / detachable hand shower and spout / height: 265 mm / projection: 250 mm

como 29 / 29-s



BRUSHED STEEL: 1200-50-29-MC / 1200-50-29S-MC

Waschtischauslauf zur Aufsatzmontage / Como 29 Höhe: 256 mm, Ausladung: 200 mm / Como 29-S Höhe: 190 mm, Ausladung: 150 mm  
Deck-mounted basin spout / Como 29 height: 256 mm, projection: 200 mm / Como 29-S height: 190 mm, projection: 150 mm

como 29-h



BRUSHED STEEL: 1200-50-29H-MC

Waschtischauslauf zur Aufsatzmontage / Höhe: 351 mm / Ausladung: 224 mm  
Deck-mounted basin spout / height: 351 mm / spout length: 224 mm

como 27



BRUSHED STEEL: 1200-50-27-MC

Wannenrandarmatur mit zwei Mischern / herausnehmbarer Handbrause und Anschluss für Auslauf  
Rim-mounted bathtub tap with two mixers / detachable hand shower and connection for spout

como 28



BRUSHED STEEL: 1200-50-28-MC

Kneipp-Schlauch mit Düse und Wandanschlussbogen / exkl. Mischer / zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Kneipp hose with nozzle and wall mount / excl. mixer / requires concealed unit UV 1

como 30



BRUSHED STEEL: 1200-50-30-M

Freistehender Badewannenauslauf / Höhe: 1013 mm / Ausladung 468 mm / zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Freestanding bathtub spout / height: 1013 mm / spout length: 468 mm / requires concealed unit UV 1

como 31



BRUSHED STEEL: 1200-50-31-MC

Waschtischmischer zur Aufsatzmontage  
Deck-mounted basin mixer for countertop mounting

como 32



BRUSHED STEEL: 600-50-32-M

Design-Siphon (1 1/4“ Anschluss) für Waschbecken  
Design siphon (1 1/4“ connection) for washbasins

como 33



BRUSHED STEEL: 1200-50-33-M

Ablaufgarnitur für Waschbecken / inkl. Always-Open und Push-To-Open Funktion / 1 1/4“ Siphon- Anschluss  
Drain-Set for washbasins / incl. Always- Open and Push-to-Open function / 1 1/4“ siphon connection with and without overflow

como 36



BRUSHED STEEL: 500-50-36-MC

Wandanschlussbogen aus gebürstetem Edelstahl mit Stahlspiralschlauch / geeignet für Handbrausen mit 1/2“-Gewinde  
Wall connection elbow made of brushed stainless steel with steel spiral hose / suitable for hand showers with 1/2“ thread


como 34



BRUSHED STEEL: 1200-50-34-60-M

Duschstange zur Wandmontage / Gesamtlänge: 700 mm, 1000 mm / Abstand zwischen Wandhalterungen: 600 mm (brushed steel auch in 900 mm erhältlich)  
Wall-mounted shower rod / total length: 700 mm, 1000mm / Distance between wall brackets: 600 mm (brushed steel also available in 900 mm)

como 35



BRUSHED STEEL: 6100-50-35-M

WC-Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung aus Edelstahl / Geeignet für Geberit® Spülsysteme mit Sigma UP-Spülkasten.  
Mechanical toilet push plate for dual flush made of brushed stainless steel / Suitable for Geberit® flushing systems with Sigma concealed cistern.

# brushed gold

/ low-key elegant







como duo



LÄNGE / LENGTH: 130 MM

1200-50-D132-BGC

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 130 mm / zzgl. Unterputzeinheit WT1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 130 mm / requires concealed unit WT1



LÄNGE / LENGTH: 160 MM

1200-50-D162-BGC

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 160 mm / zzgl. Unterputzeinheit WT1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 160 mm / requires concealed unit WT1



LÄNGE / LENGTH: 200 MM

1200-50-D202-BGC

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage / Ausladung 200 mm / inkl. Dichtmanschette / zzgl. UP-Einheit WT1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 200 mm / requires concealed unit WT 1



LÄNGE / LENGTH: 250 MM

1200-50-D252-BGC

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 250 mm / zzgl. Unterputzeinheit WT1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 250 mm / requires concealed unit WT 1

como 01



BRUSHED GOLD: 1200-50-01-C-BGC

Waschtischmischer / Höhe: 170 mm / Ausladung: 130 mm  
Basin mixer / height: 170 mm / spout length: 130 mm

como 01-h



BRUSHED GOLD: 1200-50-01H-C-BGC

Waschtischmischer / Höhe: 223 mm, / Ausladung: 130 mm  
Basin mixer / height: 223 mm / spout length: 130 mm

como 03



BRUSHED GOLD: 1200-50-03-C-BGC

Freistehender Waschtischmischer / Höhe: 1060 mm / Ausladung: 270 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit C 1  
Freestanding basin mixer / height: 1060 mm / spout length: 270 mm / requi-  
res concealed installation unit C 1

como 04



BRUSHED GOLD: 1200-50-04-C-BGC

Freistehender Badewannenmischer / Höhe: 875 mm / Ausladung: 265 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit C 1  
Freestanding bathtub mixer / height: 875 mm / spout length: 265 mm /  
requires concealed installation unit C 1

como 02



BRUSHED GOLD: 1200-50-02-C-BGC

Waschtischmischer / Höhe: 345 mm / Ausladung: 245 mm  
Basin mixer / height: 345 mm / spout length: 245 mm

como 02-h



BRUSHED GOLD: 1200-50-02H-C-BGC

Waschtischmischer / Höhe: 455 mm / Ausladung: 245 mm  
Basin mixer / height: 455 mm / spout length: 245 mm

como 08



BRUSHED GOLD: 1200-50-0823-BG

Aufputz-Set / 2- oder 3-Wege-Umsteller / zzgl. Unterputzeinheit DB 4-2 / 4-3  
Wall-mounted shower set / 2- or 3-way-diverter / requires concealed unit  
DB 4-2 / 4-3

como 09



BRUSHED GOLD: 1200-50-0920-BGC

Aufputz-Set bestehend aus Gehäusen, Blenden und Griffen für Mischbatte-  
rie mit Umstellern / zzgl. Unterputz-Einbaukörper DB 5-3 oder DB 5-4  
Wall-mounted set with covers and handles for single lever mixer with  
diverters / requires concealed unit DB 5-3 or DB 5-4

como 10



BRUSHED GOLD: 1200-50-10-C-BGC

Badewannenauslauf zur Wandmontage / Ausladung: 200 mm / zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Wall-mounted bathtub spout / spout length: 200 mm / requires concealed unit UV 1

como 11



BRUSHED GOLD: 1200-50-11-C-BGC

Badewannenauslauf zur Wandmontage / Ausladung: 250 mm / zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Wall-mounted bathtub spout / spout length: 250 mm / requires concealed unit UV 1

como 15



BRUSHED GOLD: 1200-50-15-C-BGC

Thermostat-Brause-/Wannenmischer zur Unterputzmontage / zzgl. Unterputzeinheit DB 2  
Thermostatic shower / bath mixer for concealed installation / requires concealed unit DB 2

como 16



BRUSHED GOLD: 1200-50-16-C-BGC

Handbrause-Set mit Schlauch und Wandbefestigung / zur UP-Montage / exkl. Mischer / zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Hand shower with flexible hose and wall mount / for concealed installation / excl. mixer / requires concealed unit UV 1

como 13



BRUSHED GOLD: 1200-50-13-C-BGC

Brause-/Wannenmischer ohne Umsteller zur Unterputzmontage / zzgl. Unterputzeinheit DB 1  
Shower/bath mixer without diverter for concealed installation / requires concealed unit DB 1

como 14



BRUSHED GOLD: 1200-50-14-C-BGC

Umsteller für Brause-/ Wannenmischer zur Unterputzmontage / zzgl. Unterputzeinheit DB 3  
Diverter for shower/bath mixer for concealed installation / requires concealed unit DB 3

como 17



BRUSHED GOLD: 1200-50-17-C-BG

Ultraflache Kopfbrause / Ø 200 mm / 2 mm stark / exklusive Brausearm  
Super-flat shower head / Ø 200 mm / 2 mm thickness / exclusive shower arm

como 18



BRUSHED GOLD: 1200-50-18-C-BG

Ultraflache Kopfbrause / Ø 250 mm / 2 mm stark / exklusive Brausearm  
Super-flat shower head / Ø 250 mm / 2 mm thickness / exclusive shower arm

como 19



BRUSHED GOLD: 1200-50-19-C-BG

Ultraflache Kopfbrause / Ø 300 mm / 2 mm stark / exklusive Brausearm  
Super-flat shower head / Ø 300 mm / 2 mm thickness / exclusive shower arm

como 21



BRUSHED GOLD: 1200-50-21-C-BGC

Facher Kopfbrause / Ø 320 mm / 7,5 mm stark / exklusive Brausearm  
Flat shower head / Ø 320 mm / 7,5 mm thickness / exclusive shower arm

como 24



BRUSHED GOLD: 1200-50-24-C-BG

Brausearm zur Wandmontage / Länge: 350 mm / exklusive Kopfbrause  
Wall-mounted shower arm / length: 350 mm / exclusive shower head

como 25



BRUSHED GOLD: 1200-50-25-C-BGC

Bidet-Mischer mit beweglichem Auslauf / Höhe: 170 mm / Ausladung: 155 mm  
Bidet mixer with movable spout / height: 170 mm / projection: 155 mm

como 22



BRUSHED GOLD: 1200-50-22-C-B

Brausearm zur Deckenmontage / Länge: 200 mm / exklusive Kopfbrause  
Ceiling-mounted shower arm / length: 200 mm / exclusive shower head

como 23



BRUSHED GOLD: 1200-50-23-C-BG

Brausearm zur Deckenmontage / Länge: 300 mm / exklusive Kopfbrause  
Ceiling-mounted shower arm / length: 300 mm / exclusive shower head

como 26



BRUSHED GOLD: 1200-50-26-C-BGC

Wannenrandarmatur mit zwei Mischern / herausnehmbarer Handbrause und Auslauf / Höhe: 265 mm / Ausladung: 250 mm  
Rim-mounted bathtub tap with two mixers / detachable hand shower and spout / height: 265 mm / projection: 250 mm

como 27



BRUSHED GOLD: 1200-50-27-C-BGC

Wannenrandarmatur mit zwei Mischern / herausnehmbarer Handbrause und Anschluss für Auslauf  
Rim-mounted bathtub tap with two mixers / detachable hand shower and connection for spout

como 29 / 29-s



BRUSHED GOLD: 1200-50-29-C-BGC / 1200-50-29S-BGC

Waschtischauslauf zur Aufsatzmontage / Como 29 Höhe: 256 mm, Ausladung: 200 mm / Como 29-S Höhe: 190 mm, Ausladung: 150 mm  
Deck-mounted basin spout / Como 29 height: 256 mm, projection: 200 mm / Como 29-S height: 190 mm, projection: 150 mm

como 29-h



BRUSHED GOLD: 1200-50-29H-C-BGC

Waschtischauslauf zur Aufsatzmontage / Höhe: 351 mm / Ausladung: 224 mm  
Deck-mounted basin spout / height: 351 mm / spout length: 224 mm

como 32



BRUSHED GOLD: 600-50-32-BG

Design-Siphon (1 1/4" Anschluss) für Waschbecken  
Design siphon (1 1/4" connection) for washbasins

como 33



BRUSHED GOLD: 500-50-33-BG

Ablaufgarnitur für Waschbecken / inkl. Always-Open und Push-To-Open Funktion / 1 1/4" Siphon- Anschluss  
Drain-Set for washbasins / incl. Always- Open and Push-to-Open function / 1 1/4" siphon connection with and without overflow

como 30



BRUSHED GOLD: 1200-50-30-C-BGC

Freistehender Badewannenauslauf / Höhe: 1013 mm / Ausladung 468 mm / zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Freestanding bathtub spout / height: 1013 mm / spout length: 468 mm / requires concealed unit UV 1

como 31



BRUSHED GOLD: 1200-50-31-C-BGC

Waschtischmischer zur Aufsatzmontage  
Deck-mounted basin mixer for countertop mounting

como 34



BRUSHED GOLD: 1200-50-34-60-BG

Duschstange zur Wandmontage / Gesamtlänge: 700 mm, 1000 mm / Abstand zwischen Wandhalterungen: 600 mm (brushed steel auch in 900 mm erhältlich)  
Wall-mounted shower rod / total length: 700 mm, 1000mm / Distance between wall brackets: 600 mm (brushed steel also available in 900 mm)

como 35



BRUSHED STEEL: 6100-50-35-BG

WC-Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung aus Edelstahl / Geeignet für Geberit® Spülsysteme mit Sigma UP-Spülkasten.  
Mechanical toilet push plate for dual flush made of brushed stainless steel / Suitable for Geberit® flushing systems with Sigma concealed cistern.

# smooth bronze

/ contemporary shade





LÄNGE / LENGTH: 130 MM 1200-50-D132-SBC

LÄNGE / LENGTH: 160 MM 1200-50-D162-SBC

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 130 mm / zzgl. Unterputzeinheit WT1

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 160 mm / zzgl. Unterputzeinheit WT1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 130 mm / requires concealed unit WT 1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 160 mm / requires concealed unit WT 1



LÄNGE / LENGTH: 200 MM 1200-50-D202-SBC

LÄNGE / LENGTH: 250 MM 1200-50-D252-SBC

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage / Ausladung 200 mm / inkl. Dichtmanschette / zzgl. UP-Einheit WT1

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 250 mm / zzgl. Unterputzeinheit WT1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 200 mm / requires concealed unit WT 1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 250 mm / requires concealed unit WT 1

como 01



SMOOTH BRONZE: 1200-50-01-SBC

Waschtischmischer / Höhe: 170 mm / Ausladung: 130 mm  
Basin mixer / height: 170 mm / spout length: 130 mm

como 01-h



SMOOTH BRONZE: 1200-50-01H-SBC

Waschtischmischer / Höhe: 223 mm / Ausladung: 130 mm  
Basin mixer / height: 223 mm / spout length: 130 mm

como 03



SMOOTH BRONZE: 1200-50-03-SBC

Freistehender Waschtischmischer / Höhe: 1060 mm / Ausladung: 270 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit C 1  
Freestanding basin mixer / height: 1060 mm / spout length: 270 mm /  
requires concealed installation unit C 1

como 04



SMOOTH BRONZE: 1200-50-04-SBC

Freistehender Badewannenmischer / Höhe: 875 mm / Ausladung: 265 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit C 1  
Freestanding bathtub mixer / height: 875 mm / spout length: 265 mm /  
requires concealed installation unit C 1

como 02



SMOOTH BRONZE: 1200-50-02-SBC

Waschtischmischer / Höhe: 345 mm / Ausladung: 245 mm  
Basin mixer / height: 345 mm / spout length: 245 mm

como 02-h



SMOOTH BRONZE: 1200-50-02H-SBC

Waschtischmischer / Höhe: 455 mm / Ausladung: 245 mm  
Basin mixer / height: 455 mm / spout length: 245 mm

como 08



SMOOTH BRONZE: 1200-50-0823-SB

Aufputz-Set / 2- oder 3-Wege-Umsteller / zzgl. Unterputzeinheit DB 4-2 / 4-3  
Wall-mounted shower set / 2- or 3-way-diverter / requires concealed unit  
DB 4-2 / 4-3

como 09



SMOOTH BRONZE: 1200-50-0920-SBC

Aufputz-Set bestehend aus Gehäusen, Blenden und Griffen für Mischbatte-  
rie mit Umstellern / zzgl. Unterputz-Einbaukörper DB 5-3 oder DB 5-4  
Wall-mounted set with covers and handles for single lever mixer with  
diverters / requires concealed unit DB 5-3 or DB 5-4

como 10



SMOOTH BRONZE: 1200-50-10-SBC

Badewannenauslauf zur Wandmontage / Ausladung: 200 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Wall-mounted bathtub spout / spout length: 200 mm /  
requires concealed unit UV 1

como 11



SMOOTH BRONZE: 1200-50-11-SBC

Badewannenauslauf zur Wandmontage / Ausladung: 250 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Wall-mounted bathtub spout / spout length: 250 mm /  
requires concealed unit UV 1


como 15



SMOOTH BRONZE: 1200-50-15-C-SBC

Thermostat-Brause-/Wannenmischer zur Unterputzmontage /  
zzgl. Unterputzeinheit DB 2  
Thermostatic shower / bath mixer for concealed installation /  
requires concealed unit DB 2

como 16



SMOOTH BRONZE: 1200-50-16-C-SBC

Handbrause-Set mit Schlauch und Wandbefestigung /  
zur UP-Montage / exkl. Mischer / zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Hand shower with flexible hose and wall mount /  
for concealed installation / excl. mixer / requires concealed unit UV 1

como 13



SMOOTH BRONZE: 1200-50-1320-SBC

Brause-/Wannenmischer ohne Umsteller zur Unterputzmontage /  
zzgl. Unterputzeinheit DB 1  
Shower/bath mixer without diverter for concealed installation /  
requires concealed unit DB 1


como 14



SMOOTH BRONZE: 1200-50-1420-SBC

Umsteller für Brause-/ Wannenmischer zur Unterputzmontage /  
zzgl. Unterputzeinheit DB 3  
Diverter for shower/bath mixer for concealed installation /  
requires concealed unit DB 3

como 17



SMOOTH BRONZE: 6500-50-17-SB

Ultraflache Kopfbrause / Ø 200 mm / 2 mm stark / exklusive Brausearm  
Super-flat shower head / Ø 200 mm / 2 mm thickness / exclusive shower arm

como 18



SMOOTH BRONZE: 6500-50-18-SB

Ultraflache Kopfbrause / Ø 250 mm / 2 mm stark / exklusive Brausearm  
Super-flat shower head / Ø 250 mm / 2 mm thickness / exclusive shower arm

como 19



SMOOTH BRONZE: 6500-50-19-SB

Ultraflache Kopfbrause / Ø 300 mm / 2 mm stark / exklusive Brausearm  
Super-flat shower head / Ø 300 mm / 2 mm thickness / exclusive shower arm

como 21



SMOOTH BRONZE: 6500-50-21-SB

Facher Kopfbrause / Ø 320 mm / 7,5 mm stark / exklusive Brausearm  
Flat shower head / Ø 320 mm / 7,5 mm thickness / exclusive shower arm

como 24



SMOOTH BRONZE: 1200-50-24-SB

Brausearm zur Wandmontage / Länge: 350 mm / exklusive Kopfbrause  
Wall-mounted shower arm / length: 350 mm / exclusive shower head

como 25



SMOOTH BRONZE: 1200-50-25-SBC

Bidet-Mischer mit beweglichem Auslauf / Höhe: 170 mm / Ausladung: 155 mm  
Bidet mixer with movable spout / height: 170 mm / projection: 155 mm

como 22



SMOOTH BRONZE: 1200-50-22-C-SB

Brausearm zur Deckenmontage / Länge: 200 mm / exklusive Kopfbrause  
Ceiling-mounted shower arm / length: 200 mm / exclusive shower head

como 23



SMOOTH BRONZE: 1200-50-23-SB

Brausearm zur Deckenmontage / Länge: 300 mm / exklusive Kopfbrause  
Ceiling-mounted shower arm / length: 300 mm / exclusive shower head

como 26



SMOOTH BRONZE: 1200-50-26-SBC

Wannenrandarmatur mit zwei Mischern / herausnehmbarer Handbrause und Auslauf / Höhe: 265 mm / Ausladung: 250 mm  
Rim-mounted bathtub tap with two mixers / detachable hand shower and spout / height: 265 mm / projection: 250 mm

como 27



SMOOTH BRONZE: 1200-50-27-SBC

Wannenrandarmatur mit zwei Mischern / herausnehmbarer Handbrause und Anschluss für Auslauf  
Rim-mounted bathtub tap with two mixers / detachable hand shower and connection for spout

como 29 / 29-s



SMOOTH BRONZE: 1200-50-29-SBC / 21200-50-29S-SBC

Waschtischauslauf zur Aufsatzmontage / Como 29 Höhe: 256 mm, Ausladung: 200 mm / Como 29-S Höhe: 190 mm, Ausladung: 150 mm  
Deck-mounted basin spout / Como 29 height: 256 mm, projection: 200 mm / Como 29-S height: 190 mm, projection: 150 mm

como 29-h



SMOOTH BRONZE: 1200-50-29H-SBC

Waschtischauslauf zur Aufsatzmontage / Höhe: 351 mm / Ausladung: 224 mm  
Deck-mounted basin spout / height: 351 mm / spout length: 224 mm

como 32



SMOOTH BRONZE: 600-50-32-SB

Design-Siphon (1 1/4" Anschluss) für Waschbecken  
Design siphon (1 1/4" connection) for washbasins

como 33



SMOOTH BRONZE: 500-50-33-SB

Ablaufgarnitur für Waschbecken / inkl. Always-Open und Push-To-Open Funktion / 1 1/4" Siphon- Anschluss  
Drain-Set for washbasins / incl. Always- Open and Push-to-Open function / 1 1/4" siphon connection with and without overflow

como 30



SMOOTH BRONZE: 1200-50-30-SB

Freistehender Badewannenauslauf / Höhe: 1013 mm / Ausladung 468 mm / zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Freestanding bathtub spout / height: 1013 mm / spout length: 468 mm / requires concealed unit UV 1

como 31



SMOOTH BRONZE: 1200-50-31-SBC

Waschtischmischer zur Aufsatzmontage  
Deck-mounted basin mixer for countertop mounting


como 34



SMOOTH BRONZE: 500-50-34-60-SB

Duschstange zur Wandmontage / Gesamtlänge: 700 mm / Abstand zwischen Wandhalterungen: 600 mm (brushed steel auch in 900 mm erhältlich)  
Wall-mounted shower rod / total length: 700 mm, 1000mm / Distance between wall brackets: 600 mm (brushed steel also available in 900 mm)

como 35



SMOOTH BRONZE: 6100-50-35-SB

WC-Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung aus Edelstahl / Geeignet für Geberit® Spülsysteme mit Sigma UP-Spülkasten.  
Mechanical toilet push plate for dual flush made of brushed stainless steel / Suitable for Geberit® flushing systems with Sigma concealed cistern.

# gun metal black


/ the dark beauty



como duo



como 04



LÄNGE / LENGTH: 130 MM

1200-50-D132-BGC

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 130 mm / zzgl. Unterputzeinheit WT1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 130 mm / requires concealed unit WT 1



LÄNGE / LENGTH: 160 MM

1200-50-D162-BGC

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 160 mm / zzgl. Unterputzeinheit WT1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 160 mm / requires concealed unit WT 1



LÄNGE / LENGTH: 200 MM

1200-50-D202-BGC

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage / Ausladung 200 mm / inkl. Dichtmanschette / zzgl. UP-Einheit WT1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 200 mm / requires concealed unit WT 1



LÄNGE / LENGTH: 250 MM

1200-50-D252-BGC

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 250 mm / zzgl. Unterputzeinheit WT1

Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 250 mm / requires concealed unit WT 1

como 01



GUN METAL BLACK: 1200-50-01-C-GMBC

Waschtischmischer / Höhe: 170 mm / Ausladung: 130 mm  
Basin mixer / height: 170 mm / spout length: 130 mm

como 01-h



GUN METAL BLACK: 1200-50-01H-C-GMBC

Waschtischmischer / Höhe: 223 mm, / Ausladung: 130 mm  
Basin mixer / height: 223 mm / spout length: 130 mm

como 03



GUN METAL BLACK: 1200-50-03-C-GMBC

Freistehender Waschtischmischer / Höhe: 1060 mm / Ausladung: 270 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit C 1  
Freestanding basin mixer / height: 1060 mm / spout length: 270 mm / requi-  
res concealed installation unit C 1

como 04



GUN METAL BLACK: 1200-50-04-C-GMBC

Freistehender Badewannenmischer / Höhe: 875 mm / Ausladung: 265 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit C 1  
Freestanding bathtub mixer / height: 875 mm / spout length: 265 mm /  
requires concealed installation unit C 1

como 02



GUN METAL BLACK: 1200-50-02-C-GMBC

Waschtischmischer / Höhe: 345 mm / Ausladung: 245 mm  
Basin mixer / height: 345 mm / spout length: 245 mm

como 02-h



GUN METAL BLACK: 1200-50-02H-C-GMBC

Waschtischmischer / Höhe: 455 mm / Ausladung: 245 mm  
Basin mixer / height: 455 mm / spout length: 245 mm

como 08



GUN METAL BLACK: 1200-50-0823-GMBC

Aufputz-Set / 2- oder 3-Wege-Umsteller / zzgl. Unterputzeinheit DB 4-2 / 4-3  
Wall-mounted shower set / 2- or 3-way-diverter / requires concealed unit  
DB 4-2 / 4-3

como 09



GUN METAL BLACK: 1200-50-0920-GMBC

Aufputz-Set bestehend aus Gehäusen, Blenden und Griffen für Mischbatte-  
rie mit Umstellern / zzgl. Unterputz-Einbaukörper DB 5-3 oder DB 5-4  
Wall-mounted set with covers and handles for single lever mixer with  
diverters / requires concealed unit DB 5-3 or DB 5-4

como 10



GUN METAL BLACK: 1200-50-10-C-GMBC

Badewannenauslauf zur Wandmontage / Ausladung: 200 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Wall-mounted bathtub spout / spout length: 200 mm /  
requires concealed unit UV 1

como 11



GUN METAL BLACK: 1200-50-11-C-GMBC

Badewannenauslauf zur Wandmontage / Ausladung: 250 mm /  
zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Wall-mounted bathtub spout / spout length: 250 mm /  
requires concealed unit UV 1

como 15



GUN METAL BLACK: 1200-50-15-C-GMBC

Thermostat-Brause-/Wannenmischer zur Unterputzmontage /  
zzgl. Unterputzeinheit DB 2  
Thermostatic shower / bath mixer for concealed installation /  
requires concealed unit DB 2


como 16



GUN METAL BLACK: 1200-50-16-C-GMBC

Handbrause-Set mit Schlauch und Wandbefestigung /  
zur UP-Montage / exkl. Mischer / zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Hand shower with flexible hose and wall mount /  
for concealed installation / excl. mixer / requires concealed unit UV 1

como 13



GUN METAL BLACK: 1200-50-1320-GMBC

Brause-/Wannenmischer ohne Umsteller zur Unterputzmontage /  
zzgl. Unterputzeinheit DB 1  
Shower/bath mixer without diverter for concealed installation /  
requires concealed unit DB 1

como 14



GUN METAL BLACK: 1200-50-1420-GMBC

Umsteller für Brause-/ Wannenmischer zur Unterputzmontage /  
zzgl. Unterputzeinheit DB 3  
Diverter for shower/bath mixer for concealed installation /  
requires concealed unit DB 3


como 17



GUN METAL BLACK: 6500-50-17-GMB

Ultraflache Kopfbrause / Ø 200 mm / 2 mm stark / exklusive Brausearm  
Super-flat shower head / Ø 200 mm / 2 mm thickness / exclusive shower arm

como 18



GUN METAL BLACK: 6500-50-18-GMB

Ultraflache Kopfbrause / Ø 250 mm / 2 mm stark / exklusive Brausearm  
Super-flat shower head / Ø 250 mm / 2 mm thickness / exclusive shower arm


como 19



GUN METAL BLACK: 6500-50-19-GMB

Ultraflache Kopfbrause / Ø 300 mm / 2 mm stark / exklusive Brausearm  
Super-flat shower head / Ø 300 mm / 2 mm thickness / exclusive shower arm

como 21



GUN METAL BLACK: 6500-50-21-GMB

Facher Kopfbrause / Ø 320 mm / 7,5 mm stark / exklusive Brausearm  
Flat shower head / Ø 320 mm / 7,5 mm thickness / exclusive shower arm

como 24



GUN METAL BLACK: 1200-50-24-C-GMB

Brausearm zur Wandmontage / Länge: 350 mm / exklusive Kopfbrause  
Wall-mounted shower arm / length: 350 mm / exclusive shower head

como 25



GUN METAL BLACK: 1200-50-25-C-GMBC

Bidet-Mischer mit beweglichem Auslauf / Höhe: 170 mm / Ausladung: 155 mm  
Bidet mixer with movable spout / height: 170 mm / projection: 155 mm

como 22



GUN METAL BLACK: 1200-50-22-C-GMB

Brausearm zur Deckenmontage / Länge: 200 mm / exklusive Kopfbrause  
Ceiling-mounted shower arm / length: 200 mm / exclusive shower head

como 23



GUN METAL BLACK: 1200-50-23-C-GMB

Brausearm zur Deckenmontage / Länge: 300 mm / exklusive Kopfbrause  
Ceiling-mounted shower arm / length: 300 mm / exclusive shower head

como 26



GUN METAL BLACK: 1200-50-26-C-GMBC

Wannenrandarmatur mit zwei Mischern / herausnehmbarer Handbrause und Auslauf / Höhe: 265 mm / Ausladung: 250 mm  
Rim-mounted bathtub tap with two mixers / detachable hand shower and spout / height: 265 mm / projection: 250 mm

como 27



GUN METAL BLACK: 1200-50-27-C-GMBC

Wannenrandarmatur mit zwei Mischern / herausnehmbarer Handbrause und Anschluss für Auslauf  
Rim-mounted bathtub tap with two mixers / detachable hand shower and connection for spout

como 29 / 29-s



GUN METAL BLACK: 1200-50-29-C-GMBC / 1200-50-29S-GMBC

Waschtischauslauf zur Aufsatzmontage / Como 29 Höhe: 256 mm, Ausladung: 200 mm / Como 29-S Höhe: 190 mm, Ausladung: 150 mm  
Deck-mounted basin spout / Como 29 height: 256 mm, projection: 200 mm / Como 29-S height: 190 mm, projection: 150 mm

como 29-h



GUN METAL BLACK: 1200-50-29H-C-GMBC

Waschtischauslauf zur Aufsatzmontage / Höhe: 351 mm / Ausladung: 224 mm  
Deck-mounted basin spout / height: 351 mm / spout length: 224 mm

como 32



GUN METAL BLACK: 600-50-32-GMB

Design-Siphon (1 1/4" Anschluss) für Waschbecken  
Design siphon (1 1/4" connection) for washbasins

como 33



GUN METAL BLACK: 500-50-33-GMB

Ablaufgarnitur für Waschbecken / inkl. Always-Open und Push-To-Open Funktion / 1 1/4" Siphon- Anschluss  
Drain-Set for washbasins / incl. Always- Open and Push-to-Open function / 1 1/4" siphon connection with and without overflow

como 30



GUN METAL BLACK: 1200-50-30-C-GMB

Freistehender Badewannenauslauf / Höhe: 1013 mm / Ausladung 468 mm / zzgl. Unterputzeinheit UV 1  
Freestanding bathtub spout / height: 1013 mm / spout length: 468 mm / requires concealed unit UV 1

como 31



GUN METAL BLACK: 1200-50-31-C-GMBC

Waschtischmischer zur Aufsatzmontage  
Deck-mounted basin mixer for countertop mounting

como 34



GUN METAL BLACK: 500-50-34-60-GMB

Duschstange zur Wandmontage / Gesamtlänge: 700 mm, 1000 mm / Abstand zwischen Wandhalterungen: 600 mm (brushed steel auch in 900 mm erhältlich)  
Wall-mounted shower rod / total length: 700 mm, 1000mm / Distance between wall brackets: 600 mm (brushed steel also available in 900 mm)

como 35














BRUSHED STEEL: 6100-50-35-BG

WC-Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung aus Edelstahl / Geeignet für Geberit® Spülsysteme mit Sigma UP-Spülkasten.  
Mechanical toilet push plate for dual flush made of brushed stainless steel / Suitable for Geberit® flushing systems with Sigma concealed cistern.

the

add on's

|                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <div><div>up-einheit wt1</div><div>Unterputz-Einbaukörper passend zu COMO DUO<br/>Concealed installation unit suitable for COMO DUO</div></div>       | 1200-110-U1P-M                                                                                                                                                                                                              |
|    | <div><div>up-einheit wt1-s</div><div>Unterputz-Einbaukörper passend zu COMO DUO S<br/>Concealed installation unit suitable for COMO DUO S</div></div> | 1200-110-WT1S                                                                                                                                                                                                               |
|    | <div><div>up-einheit db1</div><div>Unterputz-Einbaukörper passend zu COMO 13<br/>Concealed installation unit suitable for COMO 13</div></div>         | 1200-110-DB01                                                                                                                                                                                                               |
|  | <div><div>up-einheit db2</div><div>Unterputz-Einbaukörper passend zu COMO 15<br/>Concealed installation unit suitable for COMO 15</div></div>         | <div><div>BRUSHED STEEL:</div><div>1200-110-DB02-M</div><div>GUNMETAL BLACK:</div><div>1200-110-DB02-GMB</div><div>BRUSHED GOLD:</div><div>1200-110-DB02-BG</div><div>SMOOTH BRONZE:</div><div>1200-110-DB02-SB</div></div> |
|  | <div><div>up-einheit db3</div><div>Unterputz-Einbaukörper passend zu COMO 14<br/>Concealed installation suitable for COMO 14</div></div>              | 1200-110-DB03                                                                                                                                                                                                               |
|  | <div><div>up-einheit db4-2</div><div>Unterputz-Einbaubox passend zu COMO 08<br/>Concealed installation box suitable for COMO 08</div></div>           | 1200-110-DB42                                                                                                                                                                                                               |
|  | <div><div>up-einheit db4-3</div><div>Unterputz-Einbaubox passend zu COMO 08<br/>Concealed installation box suitable for COMO 08</div></div>           | 1200-110-DB43                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | <div><div>up-einheit uv1</div><div>Unterputz-Einbaukörper passend zu allen Armaturen mit 1/2"-Anschluss<br/>Concealed installation unit with 1/2" connection</div></div> | 1200-110-UV01 |
|    | <div><div>up-einheit c1</div><div>Unterputz-Einbaukörper passend zu COMO 03 &amp; 04<br/>Concealed installation unit suitable for COMO 03 &amp; 04</div></div>           | 1200-110-C001 |
|    | <div><div>up-einheit db5-3</div><div>Unterputz-Einbaukörper passend zu COMO 09<br/>Concealed installation unit suitable for COMO 09</div></div>                          | 1200-110-DB53 |
|  | <div><div>up-einheit db5-4</div><div>Unterputz-Einbaukörper passend zu COMO 09<br/>Concealed installation unit suitable for COMO 09</div></div>                          | 1200-110-DB54 |



DVGW ZERTIFIZIERT / DVGW CERTIFIED

Die hohe Qualität unserer COMO-Armaturen wird bestätigt durch das DIN-DVGW-Baumuster-prüfzertifikat. Dieses Zertifikat garantiert die sicherheits- und umwelttechnische Unbedenklichkeit sowie die hohen hygienischen Standards. Alle unsere Produkte der Serie COMO sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt: Damit verwenden wir nur das Beste aus der Natur für das Wertvollste der Natur – unser Trinkwasser.

The high quality of our COMO fittings is confirmed by the DIN-DVGW type examination certificate. This certificate guarantees the safety and environmental safety as well as the high hygienic standards. All of our products in the COMO series are made of high-quality stainless steel: We only use the best from nature for the most valuable of nature – our drinking water.


Entwickelt  
für *höchste*  
Ansprüche

Produziert  
für *internationale*  
Märkte.

Für VALLONE®-Armaturen stehen neben design-orientierten Anwendern mit höchsten Ansprüchen an zeitlose Ästhetik und Produktqualität stets auch Fachhandwerker und Bauplaner im Fokus der Entwicklung. Besonders relevant bei der technischen Konzeption: Die optimale Montagefähigkeit im Rahmen moderner, bundesweiter Baustandards.

/ developed for german standards. manufactured for international markets.

VALLONE® taps are developed with the focus not only on design-oriented users with top demands on timeless aesthetics and product quality, but also on specialist tradesmen and structural architects. Of particular relevance to technical concepts: optimal ease of installation within the framework of modern, nationwide building standards.



gehäuseverlängerungen  
verfügbar


Verlängerte Gehäuse für opti-  
male Trockenbauinstallation

Für Bad-Installationen mit doppelbeplankten  
Trockenbauwänden sind *VALLONE®*-  
Unterputzeinbaukörper bereits werkseitig mit  
einer Verlängerung der Misch- oder Umstell-  
einheit ausgestattet, die eine optimale Montage  
ohne zusätzlich zu erwerbende Zubehörteile  
ermöglicht. Dazu erleichtern eigens entwickelte,  
justierbare Montagekäfige die Installation von  
Dusch-, Wannen- und Waschtischarmaturen.

extended housings for  
drywall installation

Extended housings for optimal  
drywall installation

Central *VALLONE®* concealed fixtures for  
bathroom installations with double-layered  
drywalls are equipped ex-factory already with  
an extension of the mixing or changeover unit,  
thus optimising installation and eliminating the  
need to purchase additional accessories. Speci-  
ally developed, adjustable mounting cages will  
in addition facilitate the installation of shower,  
bath and washbasin fittings.



dichtmanschette  
inklusive


DIN-genormte Dichtmanschet-  
ten im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang enthalten sind für ihre Arma-  
tur individuell konzipierte Dichtmanschetten  
mit Dehnzone – in Deutschland hergestellt und  
der Norm DIN 18531-18535 für Verbundab-  
dichtung entsprechend. Sämtliche technische  
Komponenten unserer Design-Armaturen wur-  
den von offiziellen Prüflaboren getestet, sind  
kompatibel mit anwendbaren DIN-Normen und  
nach führenden Branchenstandards zertifiziert  
(DVGW, KTW, WRAS etc.).

sealing collars included

Standardised DIN sealing collars  
included in the scope of delivery

The scope of delivery includes individually desig-  
ned sealing sleeves with expansion zone for your  
tap - manufactured in Germany and compliant  
with the DIN 18531-18535 standard for bonded  
waterproofing. All the technical components of  
our designer fittings have been tested by authori-  
sed testing laboratories, are compatible with ap-  
plicable DIN standards and certified according to  
leading industry standards (DVGW, KTW, WRAS  
[Water Regulations Advisory Scheme] etc.).



einfache &  
unkomplizierte reinigung


COMO daily care:  
Schmutzresistent und pflegeleicht

Das *COMO*-Finish ist chemisch resistent und be-  
sonders robust. Die Pflege mit milden Reinigungs-  
produkten und Baumwolltüchern sorgt dafür, dass  
jede Armatur jahrelang „in shape“ und dauerhaft  
schön bleibt.

easy to clean.

COMO daily care: resistant to  
dirt and easy to clean.

The *COMO* finish is chemically resistant and  
particularly robust. Care, using mild cleaning  
products and cotton cloth, will ensure that  
every fitting will stay „in shape“ and attractive  
for many years.



360°-  
ersatzteilservice

Sichere Versorgung im Bedarfs-  
fall: Schnell & unkompliziert

*VALLONE®* steht für kundenzentrierten Service,  
wann immer er benötigt wird. Wie auch unsere  
anderen Armaturenserien verfügt *COMO* über  
ein umfangreiches Ersatzteilsortiment aus über  
1000 Artikeln, durch das wir im Bedarfsfall in  
aller Regel schnell, persönlich und punktgenau  
unterstützen können.

360°- spare parts service

Reliable supply when in need:  
fast, uncomplicated, direct

*VALLONE®* stands for customer-oriented  
service whenever needed. *COMO* also, like our  
other series of fittings, boasts an extensive range  
of spare parts comprising over 1000 articles,  
meaning that we will generally be ready to  
offer our support as needed – fast, personal and  
precise.

# Let's get in touch

/ deine expertenberatung


+49. 201 806 943 0  
info@vallone.de

Gerne beraten wir dich bei deiner Bad-Planung und der Auswahl deines passenden Armaturen-Set-Ups. Unsere Badexperten stehen dir telefonisch, per Mail oder in einem persönlichen Showroomtermin gerne zur Verfügung und stellen dir ein individuelles Angebot zusammen.

We are happy to advise you on your bathroom planning and the selection of the right fitting set-up. Our bath design experts are available to you by phone, email or in a personal showroom appointment and look forward to providing you with an individual offer.

vallone gmbh  
unesco world heritage zollverein  
areal a / halle 6  
gelsenkirchener str. 181  
45309 essen  
germany

t. +49. 201. 806 943 0  
info@vallone.de  
www.vallone.de



VALLONE