




/ nōya



VALLONE





hi, i'm

nōya

/ the ultra-matt tap collection





nōya by vallone /




i am soft but
strong. Beautiful
but *functional*.
Minimalist but
expressive.

I am nothing
but desirable.

A statement in black & white

NOYA markiert die neue Generation monochromer Design-Armaturen: Ikonisches Design trifft auf maximale Fertigungspräzision – eingehüllt in ein minimalistisches Farbkonzept, welches für Eleganz in seiner ursprünglichsten Form steht. Ultra-matt im Finish, kompromisslos in der Qualität, vielfältig und kompatibel in der Anwendung.

NOYA highlights the new generation of monochrome designer taps: iconic design meets maximum precision of manufacture – wrapped in a minimalist colour concept, thus typifying elegance in its most original form. Ultra-matt finish, uncompromising quality, versatile and compatible in its application.



NOYA braucht keine Farbe, um Aufsehen zu erregen. Die Kollektion steht für das klare Bekenntnis zum Ursprünglichen: Gehüllt in tiefschwarze Eleganz oder matt-weißen Purismus, *NOYA* beeindruckt durch das Spiel der Kontraste.

NOYA needs no colour to create a sensation. The collection represents a clear back to basics confession. *NOYA* impresses by its interplay of contrast – cloaked in deep black elegance or with matt white purism.







soft
to touch.
hard
to resist.

/ the new ultra-matt finish



the new ultra-matt finish

Das ultra-matte Finish begeistert nicht nur visuell, es fühlt sich auch faszinierend an. Die Oberfläche vereint Soft-Touch-Feeling mit extremer Robustheit: Die besonders starke Pulverbeschichtung sorgt für maximalen Schutz vor äußeren Einflüssen und ermöglicht eine leichte Reinigung. Auch nach Jahren des Gebrauchs lässt sich die puristische Ästhetik von NOYA so dauerhaft bewahren.

— Not only will the ultra-matt finish excite visually, it also sports a fascinating feel. The surface combines a soft-touch feel with extreme robustness: Particularly strong powder coating offers maximum protection from external factors and renders cleaning a cinch. The purist aesthetics of NOYA will thus remain sustainably preserved even for many years of service.





/ reasons why to fall in love with nōya.

No-Brainer in schwarz & weiß.



italian design. german precision.

Manufaktur-Qualität nach Industriestandard.

Um höchste Qualitätsansprüche und Warenverfügbarkeiten zu gewährleisten, erfolgt die Produktion unserer Armaturen in modernsten Produktionsanlagen in Norditalien. Jede einzelne Komponente wird vor Fertigstellung geprüft und manuell auf technische und ästhetische Perfektion kontrolliert. Im *VALLONE Lab* bündeln Designer, Entwickler und Techniker ihr Know-How für optimale Prozesse und Lösungen rund um unsere Kollektionen.



ressourcenschonend und nachhaltig.

Wassersparende Strahlregler für verantwortungsvollen Umgang mit Trinkwasser.


VALLONE fördert mit dem Einsatz von umweltschonenden Komponenten und langlebigem Rohmaterial den bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen. Für unsere Waschtisch-Armaturen verwenden wir daher ausschließlich wassersparende Strahlregler vom Deutschen Marktführer NEOPERL, die den Wasserverbrauch um bis zu 60% senken – dies reduziert nicht nur die Verbrauchskosten und schont die Umwelt, es verhindert zudem störendes Spritzwasser bei der täglichen Nutzung.



zertifizierte komponenten, normgerechte technik.

Langlebigkeit und Beständigkeit im Fokus der Produktentwicklung.

Der Premium-Charakter von *NOYA* beschränkt sich nicht nur auf das Äußere. Auswechselbare Keramik-Kartuschen, wassersparende Strahlregler oder witterungsbeständige Dichtungen: Sämtliche Komponenten stammen von führenden EU-Zulieferern und sind nach Deutschen Branchenstandards zertifiziert (DVGW, KTW etc.). Die eigens mit dem Fachhandwerk entwickelte Montage-Technik ermöglicht eine einfache und intuitive Installation, spart somit Zeit und Kosten beim Einbau.



360°- ersatzteilservice.

Sichere Versorgung im Bedarfsfall: Schnell, unkompliziert, direkt.

VALLONE steht für kundenzentrierten Service, wann immer er benötigt wird. Wie auch unsere anderen Armaturenserien verfügt *NOYA* über ein umfangreiches Ersatzteilsortiment aus über 1000 Artikeln, durch das wir im Bedarfsfall in aller Regel schnell, persönlich und punktgenau unterstützen können.

EN

/ reasons why to fall in love with nōya.

No-Brainer in black & white.



italian design. german precision.

Manufactured quality to industrial standards.

To guarantee the highest quality standards and product availability, our fittings are produced in state-of-the-art production facilities in Northern Italy. Every single component is examined and manually checked for technical and aesthetic perfection before completion. Designers, developers and technicians in the *VALLONE Lab* concentrate their know-how on optimal processes and solutions when creating our collections.



preservation of resources and sustainability.

Water-saving aerators for responsible use of drinking water.

VALLONE uses environmentally friendly components and durable raw materials to promote awareness of the value of natural resources. Our washbasin fittings are therefore exclusively using water-saving aerators from the German market leader NEOPERL, thus reducing water consumption by up to 60% – not only will this reduce the water consumed and protect the environment, it also eliminates annoying splashing water in daily use.



certified components, standardised technology.

Product development focussed on longevity and durability.

NOYA's premium hallmark is not limited to its exterior. Exchangeable ceramic cartridges, water-saving aerators or weather-resistant seals: all the components are sourced from leading EU suppliers and are certified to German industry standards (DVGW [German Technical and Scientific Association for Gas and Water], KTW [Organic materials in contact with drinking water], etc.). The installation technology has been developed jointly with the trade, to allow simple and intuitive installation and thereby save installation time and money.



360°- spare parts service.

Reliable supply when in need: fast, uncomplicated, direct.



VALLONE stands for customer-oriented service whenever needed. *NOYA* also, like our other series of fittings, boasts an extensive range of spare parts comprising over 1000 articles, meaning that we will generally be ready to offer our support as needed – fast, personal and precise.












*mix &
match*



ultra matt /

black

nōya duo



VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN (S. SEITE 52)

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage / schwarz matte Oberfläche / verschiedene Ausladungen / zzgl. Unterputzeinheit WT 1 oder WT 1 S
Wall-mounted basin set with single lever mixer handle and basin spout / black matt surface / requires concealed installation unit WT 1 or WT 1S / different spout lengths on page 52

nōya 01



BLACK MATT: 1200-50-N-01-MB

Waschtisch-Einhebelmischer zur Standmontage / schwarz matte Oberfläche / Höhe 170 mm / Ausladung 130 mm
Basin single lever mixer / black matt surface / height 170 mm / projection 130 mm

nōya 03



BLACK MATT: 1200-50-N-03-MB

Freistehende Badewannenarmatur zur Bodenmontage / schwarz matte Oberfläche / Höhe 928 mm / Ausladung 265 mm / zzgl. Unterputzeinheit N 1
Freestanding bathtub mixer for floor mounting with bath spout and hand shower / black smatt surface / height 928 mm / projection 265 mm / requires concealed installation unit N 1

nōya 04



BLACK MATT: 1200-50-N-04-MB

Waschtisch-Einhebelmischer zur Aufsatzmontage / schwarz matte Oberfläche
Deck-mounted single-lever basin mixer / black matt surface

nōya 01 / bidet



BLACK MATT: 1200-50-N-01B-MB

Bidet-Einhebelmischer zur Standmontage / schwarz matte Oberfläche / Höhe 170 mm / Ausladung 157 mm
Bidet single lever mixer / black matt surface / height 170 mm / projection 157 mm

nōya 02



BLACK MATT: 1200-50-N-02-MB

Waschtisch-Einhebelmischer zur Standmontage / schwarz matte Oberfläche / Höhe 350 mm / Ausladung 245 mm
Basin single lever mixer / black matt surface / height 350 mm / projection 245 mm

nōya 05



BLACK MATT: 1200-50-N-05-MB

Waschtischauslauf zur Aufsatzmontage / schwarz matte Oberfläche / Höhe 256 mm / Ausladung 200 mm
Deck-mounted basin spout / black matt surface / height 256 mm / projection 200 mm

nōya 05-h



BLACK MATT: 1200-50-N-05H-MB

Waschtischauslauf zur Aufsatzmontage / schwarz matte Oberfläche / Höhe 351 mm / Ausladung 224 mm
Deck-mounted basin spout / black matt surface / height 351 mm / projection 224 mm

nōya 06



BLACK MATT: 1200-50-N-06-MB

Aufputz-Set bestehend aus Gehäuse, Blende und Griff für Dusch-/Wannen-Mischbatterie / schwarz matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit DB 1
Wall-mounted shower / bathtub set with housing, cover and handle for single lever mixer / black matt surface / requires concealed unit DB 1

nōya 07



BLACK MATT: 1200-50-N-07-MB

Aufputz-Set bestehend aus Gehäuse, Blende und Griff für 2-Wege-Umsteller / schwarz matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit DB 3
Wall-mounted shower / bathtub set with housing, cover and handle for 2-way-diverter / black matt surface / requires concealed unit DB 3

nōya 10



BLACK MATT: 1200-50-N-10-MB

Badewannenauslauf zur Wandmontage / schwarz matte Oberfläche / Ausladung 200 mm / zzgl. Unterputzeinheit UV 1
Wall-mounted bathtub spout / black matt surface / projection 200 mm requires concealed unit UV 1

nōya 11



BLACK MATT: 1200-50-N-11-MB

Badewannenauslauf zur Wandmontage / schwarz matte Oberfläche / Ausladung 250 mm / zzgl. Unterputzeinheit UV 1
Wall-mounted bathtub spout / black matt surface / projection 250 mm requires concealed unit UV 1

nōya 08



BLACK MATT: 1200-50-N-08-MB

Aufputz-Set bestehend aus Gehäusen, Griffen und Blende für Dusch-Mischbatterie mit 2- oder 3-Wege-Umsteller / schwarz matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit DB 4-2 / DB 4-3
Wall-mounted shower set with housing, cover and handle for single lever mixer with 2- or 3-way-diverter / black matt surface / requires concealed unit DB 4-2 / DB 4-3

nōya 09



BLACK MATT: 1200-50-N-09-MB

Aufputz-Set bestehend aus Blende und Griff für Thermostatmischer / schwarz matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit DB 2
Wall-mounted shower / bathtub set with housing, cover and handle for thermostatic mixer / black matt surface / requires concealed unit DB 2

nōya 12



BLACK MATT: 1200-50-N-12-MB

Freistehender Badewannenauslauf / schwarze Oberfläche / Höhe 1013 mm / Ausladung 466 mm / zzgl. Unterputzeinheit UV 1
Freestanding bathtub spout / black matt surface / height 1013 mm / projection 466 mm / requires concealed unit UV 1

nōya 13



BLACK MATT: 1200-50-N-13-MB

Handbrause-Set mit Schlauch und Wandbefestigung zur Unterputz-montage / schwarz matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit UV 1
Hand shower set with flexible hose and wall mount for concealed installation / black matt surface / requires concealed unit UV 1


nōya 14



BLACK MATT: 1200-50-N-14-MB

Kneipp-Schlauch und Wandbefestigung zur Unterputzmontage / schwarz matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit UV 1
Kneipp hose with wall mount for concealed installation / black matt surface / requires concealed unit UV 1

nōya 15



BLACK MATT: 7100-50-15-MB

Regen-Kopfbrause rund / Ø 200 mm / 8 mm stark / schwarz matte Oberfläche
Rain shower head / black matt surface / Ø 200 mm / 8 mm thickness

nōya 18



BLACK MATT: 7100-50-18-MB

Brausearm zur Deckenmontage / Länge 150 mm / schwarz matte Oberfläche
Ceiling-mounted shower arm, round / black matt surface / length 150 mm

nōya 19



BLACK MATT: 7100-50-19-MB

Brausearm zur Deckenmontage / Länge 300 mm / schwarz matte Oberfläche
Ceiling-mounted shower arm, round / black matt surface / length 300 mm


nōya 16



BLACK MATT: 7100-50-16-MB

Regen-Kopfbrause / Ø 250 mm / 8 mm stark / schwarz matte Oberfläche
Rain shower head / black matt surface / Ø 250 mm / 8 mm thickness

nōya 17



BLACK MATT: 7100-50-17-MB

Regen-Kopfbrause / Ø 300 mm / 8 mm stark / schwarz matte Oberfläche
Rain shower head / black matt surface / Ø 300 mm / 8 mm thickness

nōya 20



BLACK MATT: 7100-50-20-MB

Brausearm zur Wandmontage / Länge 350 mm / schwarz matte Oberfläche
Wall-mounted shower arm / black matt surface / length 350 mm

nōya 21



BLACK MATT: 7100-50-21-MB

Brausearm zur Wandmontage / Länge 450 mm / schwarz matte Oberfläche
Wall-mounted shower arm / black matt surface / length 450 mm

nōya 22



BLACK MATT: 2700-50-N-22-MB

Siphon (1 1/4“ Anschluss) für Waschbecken / schwarz matte Oberfläche
Siphon (1 1/4“ connection) for washbasins / black matt surface

nōya 23



BLACK MATT: 4700-50-N-23-MB

Ablaufgarnitur für Waschbecken, inkl. Always-Open und Push-to-Open Funktion / 1 1/4“ Siphon-Anschluss / schwarz matte Oberfläche
Basin drain set Push-to-Open and Always-Open, 1 1/4“ / black matt surface

nōya 26



BLACK MATT: 1200-50-26-MB

Aufputz-Set bestehend aus Gehäusen, Blenden und Griffen für Mischbatterie mit Umstellern / schwarz matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit DB 5-3 oder DB 5-4
Wall-mounted set with covers and handles for single lever mixer with diverters / black matt surface / requires concealed unit DB 5-3 or DB 5-4

nōya rim



BLACK MATT: 1200-50-N-R-MB

Wannenrandmischer-Set mit herausnehmbarer Handbrause und Auslauf / schwarz matte Oberfläche
Rim-mounted bathtub set with mixer, detachable hand shower and spout / black matt surface


nōya 24



BLACK MATT: 6300-50-24-C01-MB

Duschstange zur Wandmontage / Länge: 710 mm / schwarz matte Oberfläche
Wall-mounted shower rod / length: 710 mm / black matt surface

nōya 25



BLACK MATT: 6700-50-25-MB

Mechanische WC-Betätigungsplatte für 2-Mengenspülung aus Metall mit matt-schwarzer Beschichtung / inkl. Montagematerial, geeignet für Geberit® Spülsysteme mit Sigma UP-Spülkasten / mechanische Betätigung
Mechanical toilet push plate for dual flush made of metal with matt black coating / incl. mounting material, suitable for Geberit® flushing systems with Sigma concealed cistern / mechanical actuation



nōya duo / spout length 200

nōya duo



LÄNGE / LENGTH: 130 MM 1200-50-N-D160-MB

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 130 mm / schwarz matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit WT 1
Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 130 mm / black matt surface / requires concealed unit WT 1



LÄNGE / LENGTH: 160 MM 1200-50-N-D160-MB

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 160 mm / schwarz matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit WT 1
Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 160 mm / black matt surface / requires concealed unit WT 1



LÄNGE / LENGTH: 200 MM 1200-50-N-D200-MB

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 200 mm / schwarz matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit WT 1 oder WT 1 S
Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 200 mm / black matt surface / requires concealed unit WT 1 or WT 1 S



LÄNGE / LENGTH: 250 MM 1200-50-N-D250-MB

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 250 mm / schwarz matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit WT 1
Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 250 mm / black matt surface / requires concealed unit WT 1

ultra matt /
white

nōya duo



VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN (S. SEITE 64)

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage / weiß matte Oberfläche / verschiedene Ausladungen / zzgl. Unterputzeinheit WT 1 oder WT 1 S
Wall-mounted basin set with single lever mixer handle and basin spout / white matt surface / requires concealed installation unit WT 1 or WT 1 S / different spout lengths on page 64

nōya 01



WHITE MATT: 1200-50-N-01-MW

Waschtisch-Einhebelmischer zur Standmontage / weiß matte Oberfläche / Höhe 170 mm / Ausladung 130 mm
Basin single lever mixer / white matt surface / height 170 mm / projection 130 mm

nōya 03



WHITE MATT: 1200-50-N-03-MW

Freistehende Badewannenarmatur zur Bodenmontage / weiß matte Oberfläche / Höhe 928 mm / Ausladung 265 mm / zzgl. Unterputzeinheit N 1
Freestanding bathtub mixer for floor mounting with bath spout and hand shower / white matt surface / height 928 mm / projection 265 mm / requires concealed installation unit N 1

nōya 04



WHITE MATT: 1200-50-N-04-MW

Waschtisch-Einhebelmischer zur Aufsatzmontage / weiß matte Oberfläche
Deck-mounted single-lever basin mixer / white matt surface

nōya 01 / bidet



WHITE MATT: 1200-50-N-01B-MW

Bidet-Einhebelmischer zur Standmontage / weiß matte Oberfläche / Höhe 170 mm / Ausladung 157 mm
Bidet single lever mixer / white matt surface / height 170 mm / projection 157 mm

nōya 02



WHITE MATT: 1200-50-N-02-MW

Waschtisch-Einhebelmischer zur Standmontage / weiß matte Oberfläche / Höhe 350 mm / Ausladung 245 mm
Basin single lever mixer / white matt surface / height 350 mm / projection 245 mm

nōya 05



WHITE MATT: 1200-50-N-05-MW

Waschtischauslauf zur Aufsatzmontage / weiß matte Oberfläche / Höhe 256 mm / Ausladung 200 mm
Deck-mounted basin spout / white matt surface / height 256 mm / projection 200 mm

nōya 05-h



WHITE MATT: 1200-50-N-05H-MW

Waschtischauslauf zur Aufsatzmontage / weiß matte Oberfläche / Höhe 351 mm / Ausladung 224 mm
Deck-mounted basin spout / white matt surface / height 351 mm / projection 224 mm

nōya 06



WHITE MATT: 1200-50-N-06-MW

Aufputz-Set bestehend aus Gehäuse, Blende und Griff für Dusch-/Wannen-Mischbatterie / weiß matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit DB 1
Wall-mounted shower / bathtub set with housing, cover and handle for single lever mixer / white matt surface / requires concealed unit DB 1

nōya 07



WHITE MATT: 1200-50-N-07-MW

Aufputz-Set bestehend aus Gehäuse, Blende und Griff für 2-Wege-Umsteller weiß matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit DB 3
Wall-mounted shower / bathtub set with housing, cover and handle for 2-way-diverter / white matt surface / requires concealed unit DB 3

nōya 10



WHITE MATT: 1200-50-N-10-MW

Badewannenauslauf zur Wandmontage / weiß matte Oberfläche / Ausladung 200 mm / zzgl. Unterputzeinheit UV 1
Wall-mounted bathtub spout / white matt surface / projection 200 mm requires concealed unit UV 1


nōya 11



WHITE MATT: 1200-50-N-11-MW

Badewannenauslauf zur Wandmontage / weiß matte Oberfläche / Ausladung 250 mm / zzgl. Unterputzeinheit UV 1
Wall-mounted bathtub spout / white matt surface / projection 250 mm requires concealed unit UV 1

nōya 08



WHITE MATT: 1200-50-N-08-MW

Aufputz-Set bestehend aus Gehäusen, Griffen und Blende für Dusch-Mischbatterie mit 2- oder 3-Wege-Umsteller / weiß matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit DB 4-2 / 4-3
Wall-mounted shower set with housing, cover and handle for single lever mixer with 2- or 3-way-diverter / white matt surface / requires concealed unit DB 4-2 / 4-3

nōya 09



WHITE MATT: 1200-50-N-09-MW

Aufputz-Set bestehend aus Blende und Griff für Thermostatmischer / weiß matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit DB 2
Wall-mounted shower / bathtub set with housing, cover and handle for thermostatic mixer / white matt surface / requires concealed unit DB 2

nōya 12



WHITE MATT: 1200-50-N-12-MW

Freistehender Badewannenauslauf / weiß matte Oberfläche / Höhe 1013 mm / Ausladung 466 mm / zzgl. Unterputzeinheit UV 1
Freestanding bathtub spout / white matt surface / height 1013 mm / projection 466 mm / requires concealed unit UV 1

nōya 13



WHITE MATT: 1200-50-N-13-MW

Handbrause-Set mit Schlauch und Wandbefestigung zur Unterputzmontage / weiß matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit UV 1
Hand shower set with flexible hose and wall mount for concealed installation / white matt surface / requires concealed unit UV 1

nōya 14



WHITE MATT: 1200-50-N-14-MW

Kneipp-Schlauch und Wandbefestigung zur Unterputzmontage /
weiß matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit UV 1
Kneipp hose with wall mount for concealed installation /
white matt surface / requires concealed unit UV 1

nōya 15



WHITE MATT: 7100-50-15-MW

Regen-Kopfbrause / Ø 200 mm / 8 mm stark / weiß matte Oberfläche
Rain shower head / white matt surface / Ø 200 mm / 8 mm thickness

nōya 18



WHITE MATT: 7100-50-18-MW

Brausearm zur Deckenmontage / Länge 150 mm / weiß matte Oberfläche
Ceiling-mounted shower arm / white matt surface / length 150 mm

nōya 19



WHITE MATT: 7100-50-19-MW

Brausearm zur Deckenmontage / Länge 300 mm / weiß matte Oberfläche
Ceiling-mounted shower arm / white matt surface / length 300 mm

nōya 16



WHITE MATT: 7100-50-16-MW

Regen-Kopfbrause / Ø 250 mm / 8 mm stark / weiß matte Oberfläche
Rain shower head / white matt surface / Ø 250 mm / 8 mm thickness

nōya 17



WHITE MATT: 7100-50-17-MW

Regen-Kopfbrause rund / Ø 300 mm / 8 mm stark / weiß matte Oberfläche
Rain shower head / white matt surface / Ø 300 mm / 8 mm thickness

nōya 20



WHITE MATT: 7100-50-20-MW

Brausearm zur Wandmontage / Länge 350 mm / weiß matte Oberfläche
Wall-mounted shower arm / white matt surface / length 350 mm

nōya 21



WHITE MATT: 7100-50-21-MW

Brausearm zur Wandmontage / Länge 450 mm / weiß matte Oberfläche
Wall-mounted shower arm / white matt surface / length 450 mm

nōya 22



WHITE MATT: 2700-50-N-22-MW

Siphon (1 1/4“ Anschluss) für Waschbecken / weiß matte Oberfläche
Siphon (1 1/4“ connection) for washbasins / white matt surface

nōya 23



WHITE MATT: 4700-50-N-23-MW

Ablaufgarnitur für Waschbecken, inkl. Always-Open und Push-to-Open Funktion / 1 1/4“ Siphon-Anschluss /weiß matte Oberfläche
Basin drain set Push-to-Open and Always-Open, 1 1/4“ / white matt surface

nōya 24



BLACK MATT: 6300-50-24-C01-MW

Duschstange zur Wandmontage / Länge: 710 mm / weiß matte Oberfläche
Wall-mounted shower rod / length: 710 mm / white matt surface

nōya rim



WHITE MATT: 1200-50-N-R-MW

Wannenrandmischer-Set mit herausnehmbarer Handbrause und Auslauf / weiß matte Oberfläche
Rim-mounted bathtub set with mixer, detachable hand shower and spout / white matt surface

nōya duo



LÄNGE / LENGTH: 130 MM 1200-50-N-D130-MW

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 130 mm / weiß matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit WT 1
Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 130 mm / white matt surface / requires concealed unit WT 1



LÄNGE / LENGTH: 160 MM 1200-50-N-D160-MW

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 160 mm / weiß matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit WT 1
Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 160 mm / white matt surface / requires concealed unit WT 1



LÄNGE / LENGTH: 200 MM 1200-50-N-D200-MW

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 200 mm / weiß matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit WT 1 oder WT 1 S
Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 200 mm / white matt surface / requires concealed unit WT 1 or WT 1 S




LÄNGE / LENGTH: 250 MM 1200-50-N-D250-MW

Aufputz-Set bestehend aus Griff für Waschtisch-Einhebelmischer und Waschtischauslauf zur Wandmontage, inkl. Dichtmanschette / Ausladung 250 mm / weiß matte Oberfläche / zzgl. Unterputzeinheit WT 1
Wall-mounted basin set with handle for basin single lever mixer and basin spout, incl. sealing collar / projection 200 mm / white matt surface / requires concealed unit WT 1



nōya duo / spout length 200






up-einheit wt1

1200-110-U1P-M


Unterputz-Einbaukörper passend zu NOYA DUO
Concealed installation unit suitable for NOYA DUO



up-einheit wt1-s

1200-110-WT1S


Unterputz-Einbaukörper passend zu NOYA DUO S
Concealed installation unit suitable for NOYA DUO S



up-einheit db1

1200-110-DB01

Unterputz-Einbaukörper passend zu und NOYA 06
Concealed installation unit suitable for and NOYA 06




up-einheit db2

Unterputz-Einbaukörper passend zu NOYA 09
Concealed installation unit suitable for NOYA 09

BLACK: 1200-110-DB02-MB


WHITE: 1200-110-DB02-MW



up-einheit db3

1200-110-DB03


Unterputz-Einbaukörper passend zu NOYA 07
Concealed installation suitable for NOYA 07



up-einheit db4-2

1200-110-DB42


Unterputz-Einbaubox passend zu NOYA 08
Concealed installation box suitable for NOYA 08



up-einheit db4-3

1200-110-DB43


Unterputz-Einbaubox passend zu NOYA 08
Concealed installation box suitable for NOYA 08



up-einheit uv1

1200-110-UV01


Unterputz-Einbaukörper passend zu allen Armaturen mit 1/2“-Anschluss
Concealed installation unit with 1/2“ connection



up-einheit n1

1200-110-N001


Unterputz-Einbaukörper passend zu NOYA 03
Concealed installation unit suitable for NOYA 03



up-einheit db5-3

1200-110-DB53

Unterputz-Einbaukörper passend zu NOYA 26
Concealed installation unit suitable for NOYA 26



up-einheit db5-4

1200-110-DB54

Unterputz-Einbaukörper passend zu NOYA 26
Concealed installation unit suitable for NOYA 26


Entwickelt
für *höchste*
Ansprüche

Produziert
für *internationale*
Märkte.

Für *VALLONE*-Armaturen stehen neben design-orientierten Anwendern mit höchsten Ansprüchen an zeitlose Ästhetik und Produktqualität stets auch Fachhandwerker und Bauplaner im Fokus der Entwicklung. Besonders relevant bei der technischen Konzeption: Die optimale Montagefähigkeit im Rahmen moderner, bundesweiter Baustandards.

/ developed for german standards. manufactured for international markets.

VALLONE taps are developed with the focus not only on design-oriented users with top demands on timeless aesthetics and product quality, but also on specialist tradesmen and structural architects. Of particular relevance to technical concepts: optimal ease of installation within the framework of modern, nationwide building standards.



gehäuseverlängerungen
verfügbar


Verlängerte Gehäuse für opti-
male Trockenbauinstallation

Für Bad-Installationen mit doppelbeplankten
Trockenbauwänden sind zentrale *VALLONE*-
Unterputzkörper bereits werkseitig mit einer
Verlängerung der Misch- oder Umsteleinheit
ausgestattet, die eine optimale Montage ohne
zusätzlich zu erwerbende Zubehörteile er-
möglichst. Dazu erleichtern eigens entwickelte,
justierbare Montagekäfige die Installation von
Dusch-, Wannen- und Waschtischarmaturen.

extended housings for
drywall installation

Extended housings for optimal
drywall installation

Central *VALLONE* concealed fixtures for
bathroom installations with double-layered
drywalls are equipped ex-factory already with
an extension of the mixing or changeover unit,
thus optimising installation and eliminating the
need to purchase additional accessories. Speci-
ally developed, adjustable mounting cages will
in addition facilitate the installation of shower,
bath and washbasin fittings.



dichtmanschette
inklusive

DIN-genormte Dichtmanschet-
ten im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang enthalten sind ebenfalls für
jede Armatur individuell konzipierte Dicht-
manschetten mit Dehnzone – in Deutschland
hergestellt und der Norm DIN 18531-18535 für
Verbundabdichtung entsprechend. Sämtliche
technische Komponenten unserer Design-Ar-
maturen wurden von offiziellen Prüflaboren
getestet, sind kompatibel mit anwendbaren
DIN-Normen und nach führenden Branchen-
standards zertifiziert (DVGW, KTW, WRAS etc.).

sealing collars included

Standardised DIN sealing collars
included in the scope of delivery

The scope of delivery includes also sealing collars
with expansion zone, individually designed for
each fitting – made in Germany and compliant
with DIN 18531-18535 standards for composite
waterproofing. All the technical components of
our designer fittings have been tested by authori-
sed testing laboratories, are compatible with ap-
plicable DIN standards and certified according to
leading industry standards (DVGW, KTW, WRAS
[Water Regulations Advisory Scheme] etc.).



einfache &
unkomplizierte reinigung


NOYA daily care:
Schmutzresistent und pflegeleicht

Das *NOYA*-Finish ist chemisch resistent und dank
des aufwändigen Beschichtungsverfahrens beson-
ders robust. Die Pflege mit milden Reinigungs-
produkten und Baumwolltüchern sorgt dafür, dass
jede Armatur jahrelang „in shape“ und dauerhaft
schön bleibt.

easy to clean.

NOYA daily care: resistant to
dirt and easy to clean.

The *NOYA* finish is chemically resistant and
the elaborate coating process also renders it
particularly robust. Care, using mild cleaning
products and cotton cloth, will ensure that
every fitting will stay „in shape“ and attractive
for many years.



360°-
ersatzteilservice

Sichere Versorgung im Bedarfs-
fall: Schnell & unkompliziert

VALLONE steht für kundenzentrierten Service,
wann immer er benötigt wird. Wie auch unsere
anderen Armaturenserien verfügt *NOYA* über
ein umfangreiches Ersatzteilsortiment aus über
1000 Artikeln, durch das wir im Bedarfsfall in
aller Regel schnell, persönlich und punktgenau
unterstützen können.

360°- spare parts service

Reliable supply when in need:
fast, uncomplicated, direct

VALLONE stands for customer-oriented service
whenever needed. *NOYA* also, like our other
series of fittings, boasts an extensive range of
spare parts comprising over 1000 articles, mea-
ning that we will generally be ready to offer our
support as needed – fast, personal and precise.

Let's get in touch

/ deine expertenberatung


+49. 201 806 943 0
info@vallone.de

Gerne beraten wir dich bei deiner Bad-Planung und der Auswahl deines passenden Armaturen-Set-Ups. Unsere Badexperten stehen dir telefonisch, per Mail oder in einem persönlichen Showroomtermin gerne zur Verfügung und stellen dir ein individuelles Angebot zusammen.

We are happy to advise you on your bathroom planning and the selection of the right fitting set-up. Our bath design experts are available to you by phone, email or in a personal showroom appointment and look forward to providing you with an individual offer.

vallone gmbh
unesco world heritage zollverein
areal a / hall 6
gelsenkirchener str. 181
45309 essen
germany

t. +49. 201. 806 943 0
info@vallone.de
www.vallone.de



VALLONE